

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CAPVERT PRO BIOSIL

Version:6

Date de révision:18/11/2024

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

1. 1. Identificateur de produit:
1. 1. 1. Nom de la préparation: CAPVERT PRO BIOSIL
1. 1. 2. Contient:
- Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium
 - Alcool éthoxyle C10 (fedtalkoholethoxylat)
1. 1. 3. Formule: Mélange
1. 1. 4. N° code du produit: CV334000
1. 2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: Dégraissant concentré
1. 3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:
- Applications Diverses Maintenance chimiques
ZI EST - RUE KEPLER - BP20074
F-62223 ST LAURENT BLANGY
France
Tél: +33 (0)3 21 07 85 76
Courriel: contact@admchygienne.fr
1. 4. Numéro d'appel d'urgence: INRS +33 (1) 45 42 59 59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classification de la substance ou du mélange: Cette fiche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses modifications et adaptations.
- * Liq. infl. 3 / SGH02 - H226 *
 - * Irr. cut. 2 / SGH07 - H315 *
 - * Lés. oc. 1 / SGH05 - H318 *
 - * Tox. aq. chron. 2 / SGH09 - H411 *
2. 2. Éléments d'étiquetage:
-    
- Danger
2. 2. 1. Symbole(s) et mention d'avertissement: .
2. 2. 2. Contient:
- Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium
 - Alcool éthoxyle C10 (fedtalkoholethoxylat)
2. 2. 3. Mention de danger:
- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
2. 2. 4. Prévention:
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser du matériel [électrique / de ventilation / d'éclairage / ...] antidéflagrant.
P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
2. 2. 5. Intervention:
- P303 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
P361 Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
P353 Rincer la peau à l'eau / se doucher.
P370 En cas d'incendie:
P378 Utiliser poudre, mousse résistant aux alcools, eau pulvérisée, dioxyde de carbone pour

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CAPVERT PRO BIOSIL

Version:6

Date de révision: 18/11/2024

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

	l'extinction. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P321a Traitement spécifique (voir rubrique n° 4.3.). P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P362 Enlever les vêtements contaminés. P364 Et les laver avant réutilisation. P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310a Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. P391 Recueillir le produit répandu.
2. 2. 6. Stockage:	P403 Stocker dans un endroit bien ventilé. P235 Tenir au frais.
2. 2. 7. Elimination:	P501a Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / international
2. 3. Dangers principaux:	Risque de lésions oculaires graves Irritant pour la peau.
2. 4. Autres dangers:	Pas d'informations complémentaires disponibles

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Description du mélange:	Solution aqueuse surfactants
3. 2. Composant(s) contribuant aux dangers:	• Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium - N° CAS: 68424-85-1 - Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 1 < C <= 5 - SGH (Système Général Harmonisé) * SGH07 * Tox. aiguë 4 - H302 - H312 * SGH05 * Corr. cut. 1B - H314 * SGH09 * Tox. aq. aiguë 1 - H400 • Alcool éthoxyle C10 (fedtalkohoethoxylat) - N° CAS: 160875-66-1 - Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 1 < C <= 5 - SGH (Système Général Harmonisé) * SGH07 * Tox. aiguë 4 - H302 * SGH05 * Lés. oc. 1 - H318 Les libellés des phrases sont mentionnés à la rubrique 16.

4. PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des mesures de premiers secours:	
4. 1. 1. Conseils généraux:	En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin.
4. 1. 2. Inhalation:	Air frais, repos.
4. 1. 3. Contact avec la peau:	Rincer abondamment à l'eau.
4. 1. 4. Contact avec les yeux:	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 20 minutes.
4. 1. 5. Ingestion:	Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.
4. 2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:	Les symptômes sont décrits à la rubrique 11.
4. 2. 1. Inhalation:	Peut irriter les voies respiratoires(Haute concentration)
4. 2. 2. Contact avec la peau:	Peut causer des irritations de la peau / dermatites.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CAPVERT PRO BIOSIL

Version:6

Date de révision: 18/11/2024

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

- | | |
|---|--------------------------|
| 4. 2. 3. Contact avec les yeux: | lésions oculaires graves |
| 4. 2. 4. Ingestion: | Nausées, vomissements |
| 4. 3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : | Avis aux médecins |

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- | | |
|--|--|
| 5. 1. Moyens d'extinction: | poudre, mousse résistant aux alcools, eau pulvérisée, dioxyde de carbone |
| 5. 2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: | En cas d'incendie, des gaz irritants se dégagent. |
| 5. 3. Conseils aux pompiers: | Porter un appareil respiratoire autonome. |
| 5. 4. Méthode(s) spéciale(s): | Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. |
| 5. 5. Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: | Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, il pourrait répandre le feu. |

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

- | | |
|--|--|
| 6. 1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: | Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. |
| 6. 2. Précautions pour la protection de l'environnement: | Endiguer et contenir le produit renversé. |
| 6. 3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: | Écoper le produit renversé, et nettoyer le reste avec beaucoup d'eau. |
| 6. 4. Référence à d'autres rubriques: | Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage. |

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- | | |
|--|--|
| 7. 1. Manipulation: | |
| 7. 1. 1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: | Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8. |
| 7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: | Ne jamais mélanger avec d'autres produits. |
| 7. 1. 3. Conseil(s) d'utilisation(s): | Lire l'étiquette avant utilisation. |
| 7. 2. Stockage: | |
| 7. 2. 1. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités: | Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. |
| 7. 2. 2. Mesure(s) d'ordre technique: | Bac de rétention suivant les exigences de stockage relative au lieu |
| 7. 2. 3. Condition(s) de stockage: | Conserver à l'abri du gel. Conserver dans un endroit sec et frais. |
| 7. 2. 4. Matière(s) incompatible(s) à éloigner: | Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matériaux fortement acides ou alcalins. |
| 7. 2. 5. Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: | de même nature que celui d'origine |
| 7. 2. 6. Matériaux d'emballage non adaptés: | Eviter les emballages métalliques non protégés. |
| 7. 3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s): | Réservé à un usage professionnel |

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CAPVERT PRO BIOSIL

Version:6

Date de révision: 18/11/2024

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

8. 1. Paramètres de contrôle:

8. 1. 1. Limite(s) d'exposition: • éthanol; alcool éthylique :
V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 1000 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 1900 - V.M.E ppm = 5000 - V.M.E mg/m³ = 9500

8. 2. Contrôles de l'exposition:

8. 2. 1. Contrôles techniques appropriés: Les mesures de contrôle appropriées pour un lieu de travail particulier dépendent de la façon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition
8. 2. 3. Protection des yeux: Lunettes de protection hermétiques
8. 2. 4. Protection des voies respiratoires: Non applicable.
8. 2. 5. Protection des mains: Gants de protection Norme EN374 gants en caoutchouc nitrile
8. 2. 6. Protection de la peau et du corps: Porter un vêtement de protection approprié
8. 3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement: Les mesures de contrôle appropriées pour un lieu de travail particulier dépendent de la façon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition.
8. 4. Mesure(s) d'hygiène: Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9. 1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

9. 1. 1. Etat physique: liquide
9. 1. 2. Couleur: vert clair
9. 1. 3. Odeur: selon parfum
9. 1. 4. Point de fusion / point de congélation: Non déterminé.
9. 1. 5. Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 100°C
9. 1. 6. Inflammabilité: inflammable
9. 1. 7. Limites inférieure et supérieure d'explosion: Non déterminé.
9. 1. 8. Point d'éclair: 40°C
9. 1. 9. Température d'auto-inflammation: Non déterminé.
9. 1. 10. Température de décomposition: Non déterminé.
9. 1. 11. PH: 7.6
9. 1. 12. Solubilité: Soluble
9. 1. 13. Hydrosolubilité: complètement miscible
9. 1. 14. Liposolubilité: Non déterminé.
9. 1. 15. Solubilité aux solvants: Peu soluble
9. 1. 16. Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log): Non déterminé.
9. 1. 17. Pression de vapeur: Non déterminé.
9. 1. 18. Densité de vapeur relative: Non déterminé.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CAPVERT PRO BIOSIL

Version:6

Date de révision: 18/11/2024

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

- | | |
|---|------------------------------------|
| 9. 1. 19. Densité et / ou densité relative: | 0.978 (+/-0.05) |
| 9. 1. 20. Caractéristiques des particules: | Ne contient pas de nano-particules |
| 9. 1. 21. Viscosité cinématique: | Non déterminé. |
| 9. 2. Autres informations: | |

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- | | |
|--|--|
| 10. 1. Réactivité: | La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7. |
| 10. 2. Stabilité chimique: | Stable en conditions normales. |
| 10. 3. Possibilité de réactions dangereuses: | En cas d'incendie, des gaz irritants se dégagent. |
| 10. 4. Conditions à éviter: | Pas de flamme nue, pas d'étincelles et pas fumer. |
| 10. 5. Matières incompatibles: | Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matériaux fortement acides ou alcalins. |
| 10. 6. Produits de décomposition dangereux: | La combustion produit des gaz irritants. |

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:

- | | |
|---|---|
| 11. 1. 1. Information(s) générale(s): | La description des effets nocifs possibles du mélange se base sur les caractéristiques toxicologiques des différents composants. |
| 11. 1. 2. Inhalation: | Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis |
| 11. 1. 3. Contact avec la peau: | les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis
Irritant pour la peau (Lapin) |
| 11. 1. 4. Contact avec les yeux: | Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis
lésions oculaires graves |
| 11. 1. 5. Ingestion: | les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis |
| 11. 1. 6. Sensibilisation: | N'a pas d'effet sensibilisant. |
| 11. 1. 7. Toxicité chronique: | les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis |
| 11. 1. 8. Toxicité résultant d'une exposition de longue durée ou répétée: | les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis
Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses dues aux propriétés dégraissante du produit. |
| 11. 2. Informations sur les autres dangers: | pas d'informations complémentaires |

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 12. 1. Toxicité: | Ce produit contient une substance qui peut être nocif pour les organismes aquatiques |
| 12. 2. Persistance et dégradabilité: | Facilement biodégradable. |
| 12. 3. Potentiel de bioaccumulation: | Pas de bio-accumulation. |
| 12. 4. Mobilité dans le sol: | forte mobilité dans le sol |

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CAPVERT PRO BIOSIL

Version:6

Date de révision:18/11/2024

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

12. 5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:	ne contient pas de substances classées PBT ou vPvB
12. 6. Propriétés perturbant le système endocrinien:	ne contient pas de substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine
12. 7. Autres effets néfastes:	Pas d'informations complémentaires disponibles

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13. 1. Méthodes de traitement des déchets:	Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux.
13. 2. Emballages contaminés:	Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 1. Information(s) générale(s):	Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.
14. 2. Numéro ONU ou numéro d'identification:	1993
14. 2. 1. Désignation officielle de transport de l'ONU:	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
14. 3. Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE ADR/RID):	
14. 3. 1. Classe(s) de danger pour le transport:	3
14. 3. 2. Groupe d'emballage:	III
14. 3. 3. Etiquettes ADR/RID:	3
14. 3. 4. Code danger:	30
14. 3. 5. Code de classification et dispositions spéciales:	F1 274 601 640E
14. 3. 6. Instructions d'emballage:	P001 IBC03 LP01 R001
14. 3. 7. Code de restriction en tunnels:	D/E
14. 4. Voies maritimes (IMDG):	
14. 4. 1. Classe:	3
14. 4. 2. Groupe d'emballage:	III
14. 4. 3. Polluant marin:	non
14. 4. 4. N° FS:	F-E, S-E
14. 4. 5. Etiquette(s) IMDG:	3
14. 4. 6. Instructions d'emballage:	P001 LP01
14. 5. Voies aériennes (ICAO/IATA):	
14. 5. 1. ICAO/IATA classe:	3
14. 5. 2. Groupe d'emballage:	III
14. 5. 3. Etiquettes ICAO/IATA:	3
14. 5. 4. Avis ou remarques importantes:	Aéronef passager et cargo
14. 6. Dangers pour l'environnement:	non

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CAPVERT PRO BIOSIL

Version:6

Date de révision: 18/11/2024

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

- | | |
|--|---|
| 14. 7. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | respecter la réglementation en vigueur relative au transport ADR/RID IATA/OACI IMDG |
| 14. 8. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: | Non applicable. |
| 14. 9. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI: | Non applicable. |

15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

- | | |
|--|--|
| 15. 1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement: | La directive dite <toutes préparations>1999/45/CE et ses adaptations.Le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (règlement (CE) n° 790/2009) |
| 15. 2. Évaluation de la sécurité chimique: | pas d'évaluation |

16. AUTRES INFORMATIONS

- | | |
|---|--|
| 16. 1. Législation(s) suivie(s): | Cette fiche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses modifications et adaptations. |
| 16. 2. Texte complet des phrases dont le n° figure en rubrique 3: | H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H318 Provoque de graves lésions des yeux. |
| 16. 3. Avis ou remarques importantes: | Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant de la CE que nationales et communautaires. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. |
| 16. 4. Restrictions: | Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autre(s) produit(s). L'usage de cette préparation est réservé aux utilisateurs professionnels. |
| 16. 5. Historique: | |
| 16. 5. 1. Date de la première édition: | 05/12/2005 |
| 16. 5. 2. Date de la révision précédente: | 02/10/2019 |
| 16. 5. 3. Date de révision: | 18/11/2024 |
| 16. 5. 4. Version: | 6 |
| 16. 5. 5. Révision chapitre(s) n°: | 1-9 |
| 16. 6. Réalisé par: | Sds |