

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CARSUP

Version:6

Date de révision:08/10/2021

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

1. 1. Nom de la préparation: CARSUP
1. 1. 1. Formule: mélange de tensioactif anionique
1. 1. 2. N° code du produit: 190000
1. 2. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: Applications Diverses Maintenance chimiques
ZI EST - RUE KEPLER - BP20074
F-62223 ST LAURENT BLANGY
France
Tél: +33 (0)3 21 07 85 76
Télécopie: +33 (0)3 21 24 28 33
Courriel: contact@admchygienne.fr
1. 3. Numéro d'appel d'urgence: INRS +33 (1) 45 42 59 59
UFI N°PA6Y-AH4K-0006-XQVY
1. 4. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: Detergent carrosserie

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classification de la substance ou du mélange: * Irr. cut. 2 / SGH07 - H315 ** Irr. oc. 2 / H319 *
2. 2. Éléments d'étiquetage:
- 
- Attention
2. 2. 1. Symbole(s) et mention d'avertissement: .
2. 2. 2. Mention de danger: H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
2. 2. 3. Prévention: P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
2. 2. 4. Intervention: P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P321a Traitement spécifique (voir rubrique n° 4.3.).
P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P362 Enlever les vêtements contaminés.
P364 Et les laver avant réutilisation.
P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
2. 3. Dangers principaux: Irritant pour les yeux et la peau.
2. 4. Autres dangers: Pas d'informations complémentaires disponibles

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Composant(s) contribuant aux dangers:
- Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salt
 - Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 5 < C ≤ 10
 - SGH (Système Général Harmonisé)
 - * SGH07 * Irr. cut. 2 - H315
 - * SGH05 * Lés. oc. 1 - H318
 - * Tox. aq. chron. 3 - H412

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CARSUP

Version:6

Date de révision:08/10/2021

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

- 1-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de mono-propylèneglycol
- N° Id: 603-064-00-3 - N° CE: 203-539-1 - N° CAS: 107-98-2
- Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 1 < C <= 5
- SGH (Système Général Harmonisé)
* SGH02 * Liq. infl. 3 - H226
* SGH07 * STOT un. 3. - H336
- Divers :
Valeurs limites d'exposition
V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 100 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 375 - V.M.E ppm = 150 - V.M.E mg/m³ = 568
- Alpha oléfine sulfonate de sodium
- N° CAS: 68439-57-6
- Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 1 < C <= 5
- SGH (Système Général Harmonisé)
* SGH07 * Irr. cut. 2 - H315
- hydroxyde de sodium
- N° Id: 011-002-00-6 - N° CE: 215-185-5 - N° CAS: 1310-73-2
- Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 1 < C <= 5
- SGH (Système Général Harmonisé)
* SGH05 * Corr. cut. 1A - H314
Remarques:(Skin Corr. 1A; H314: C >= 5 - Skin Corr. 1B; H314: 2% <= C < 5% - Skin Irrit. 2; H315: 0,5% <= C < 2% - Eye Irrit. 2; H319: 0,5% <= C < 2%)
- Divers :
Valeurs limites d'exposition
V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 2

Les libellés des phrases sont mentionnés à la rubrique 16.

4. PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des premiers secours:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 4. 1. 1. Conseils généraux: | En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin. |
| 4. 1. 2. Inhalation: | Air frais, repos. |
| 4. 1. 3. Contact avec la peau: | Laver la peau avec beaucoup d'eau. |
| 4. 1. 4. Contact avec les yeux: | Bien rincer abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. |
| 4. 1. 5. Ingestion: | En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. |

4. 2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 4. 2. 1. Inhalation: | Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et déclencher une toux. |
| 4. 2. 2. Contact avec la peau: | Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau |
| 4. 2. 3. Contact avec les yeux: | Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations. |
| 4. 2. 4. Ingestion: | Peut provoquer des nausées, des vomissements, une irritation de la gorge, des maux d'estomac |

4. 3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CARSUP

Version:6

Date de révision:08/10/2021

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

- | | |
|--|---|
| 5. 1. Moyens d'extinction: | Le produit lui-même ne brûle pas. N'importe quel produit d'extinction peut être utilisé |
| 5. 2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: | En cas d'incendie, des gaz irritants se dégagent. |
| 5. 3. Conseils aux pompiers: | Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection |
| 5. 4. Méthode(s) spéciale(s): | Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. |
| 5. 5. Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: | Aucun. |

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

- | | |
|--|--|
| 6. 1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: | Evacuer le personnel vers un endroit sûr. Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. |
| 6. 2. Précautions pour la protection de l'environnement: | Endiguer et contenir le produit renversé. |
| 6. 3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: | Diluer avec une grande quantité d'eau. |
| 6. 4. Référence à d'autres rubriques: | Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. |

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- | | |
|--|---|
| 7. 1. Manipulation: | |
| 7. 1. 1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: | Observer les réglementations de la protection du travail. Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate. |
| 7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: | Ne jamais mélanger avec d'autres produits. |
| 7. 1. 3. Conseil(s) d'utilisation(s): | Lire l'étiquette avant utilisation. |
| 7. 2. Stockage: | |
| 7. 2. 1. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités: | Conserver toujours le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine. |
| 7. 2. 2. Mesure(s) d'ordre technique: | Bac de rétention suivant les exigences de stockage relative au lieu |
| 7. 2. 3. Condition(s) de stockage: | Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé. |
| 7. 2. 4. Matière(s) incompatible(s) à éloigner: | Conserver à l'écart des: produits acides |
| 7. 2. 5. Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: | de même nature que celui d'origine |
| 7. 2. 6. Matériaux d'emballage non adaptés: | Eviter les emballages métalliques non protégés. |
| 7. 3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s): | detergent carrosseries tous véhicules |

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- | | |
|----------------------------------|--|
| 8. 1. Paramètres de contrôle: | |
| 8. 1. 1. Limite(s) d'exposition: | <ul style="list-style-type: none">• 1-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de mono-propylèneglycol :
V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 100 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 375 - V.M.E ppm = 150 - V.M.E mg/m³ = 568• hydroxyde de sodium :
V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 2 |

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CARSUP

Version:6

Date de révision:08/10/2021

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

Non applicable.

8. 2. Contrôles de l'exposition:

8. 2. 1. Contrôles techniques appropriés:

Protéger contre les éclaboussures en versant.

8. 2. 2. Protection des yeux:

S'il y a des risques d'exposition des yeux, des lunettes de protection devraient être utilisées.

8. 2. 3. Protection des voies respiratoires:

Non applicable.

8. 2. 4. Protection des mains:

gants imperméables Caoutchouc butyle. Néoprène. Caoutchouc nitrile. Polyéthylène. Polychlorure de vinyle (PVC) Norme NF EN 374

8. 2. 5. Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

8. 3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.

8. 4. Mesure(s) d'hygiène:

Laver les mains et visage avant une pause et à la fin des travaux.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9. 1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

9. 1. 1. Etat physique:

liquide visqueux

9. 1. 2. Couleur:

clair

9. 1. 3. Odeur:

insignifiante

9. 1. 4. Point de fusion / point de congélation:

Non déterminé.

9. 1. 5. Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:

100°C

9. 1. 6. Inflammabilité:

Le produit n'est pas inflammable

9. 1. 7. Limites inférieure et supérieure d'explosion:

Non applicable.

9. 1. 8. Point d'éclair:

Non applicable.

9. 1. 9. Température d'auto-inflammation:

Non applicable.

9. 1. 10. Température de décomposition:

Non déterminé.

9. 1. 11. PH:

10

9. 1. 12. Solubilité:

Soluble

9. 1. 13. Hydrosolubilité:

complètement miscible

9. 1. 14. Liposolubilité:

partiellement miscible

9. 1. 15. Solubilité aux solvants:

Peu soluble

9. 1. 16. Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):

Non déterminé.

9. 1. 17. Pression de vapeur:

Non déterminé.

9. 1. 18. Densité de vapeur relative:

Non déterminé.

9. 1. 19. Densité et / ou densité relative:

1,05

9. 1. 20. Caractéristiques des particules:

Données non disponibles.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CARSUP

Version:6

Date de révision:08/10/2021

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

9. 1. 21. Viscosité cinématique: Non déterminé.

9. 2. Autres informations:

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10. 1. Réactivité: La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.
10. 2. Stabilité chimique: Stable en conditions normales.
10. 3. Possibilité de réactions dangereuses: Aucune sous utilisation normale.
10. 4. Conditions à éviter: PAS de contact avec: acides
10. 5. Matières incompatibles: Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matériaux fortement acides ou alcalins afin d'éviter des réactions exothermiques.
10. 6. Produits de décomposition dangereux: En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:
11. 1. 1. Information(s) générale(s): Aucun risque pour la santé n'est connu, ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
11. 1. 2. Inhalation: Pas d'information disponible au sujet du produit.
11. 1. 3. Contact avec la peau: Irritant pour la peau (Lapin)
11. 1. 4. Contact avec les yeux: Irritation sévère des yeux (Lapin)
11. 1. 5. Ingestion: brûlures des voies digestives et respiratoires supérieures
11. 1. 6. Sensibilisation: Aucune réaction de sensibilisation n'a été observée.
11. 1. 7. Toxicité chronique: les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis
11. 1. 8. Toxicité résultant d'une exposition de longue durée ou répétée: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
11. 2. Informations sur les autres dangers: Pas d'informations complémentaires disponibles

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12. 1. Toxicité: Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
12. 2. Persistance et dégradabilité: Facilement biodégradable.
12. 3. Potentiel de bioaccumulation: Pas de bio-accumulation.
12. 4. Mobilité dans le sol: Pour d'autres propriétés physico-chimiques, voir le point 9
12. 5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.
12. 6. Propriétés perturbant le système endocrinien: Ne contient pas de substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CARSUP

Version:6

Date de révision:08/10/2021

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

12. 7. Autres effets néfastes: Pas d'informations complémentaires disponibles

12. 7. 1. Toxicité aquatique: Pas d'information disponible au sujet du produit.

12. 8. Information(s) supplémentaire(s): Pas d'informations complémentaires disponibles

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13. 1. Méthodes de traitement des déchets: Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux.

13. 2. Emballages contaminés: Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 1. Information(s) générale(s): non réglementé

14. 2. Numéro ONU ou numéro d'identification: Non applicable.

14. 6. Dangers pour l'environnement: non

14. 7. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: respecter la réglementation en vigueur relative au transport ADR/RID IATA/OACI IMDG

14. 8. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: Non applicable

14. 9. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI: Non applicable.

15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

15. 1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement: La directive dite <toutes préparations>1999/45/CE et ses adaptations. Le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (règlement (CE) n° 790/2009)

15. 2. Évaluation de la sécurité chimique: A ce jour nos fournisseurs n'ont pas mis d'information à notre disposition sur ce point.

16. AUTRES INFORMATIONS

16. 1. Législation(s) suivie(s): Les informations de cette fiche de données sécurité répond aux lois nationales et aux directives de la CE. Cette fiche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses modifications et adaptations.

16. 2. Texte complet des phrases dont le n° figure en rubrique 3: H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

16. 3. Avis ou remarques importantes: Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant de la CE que nationales et communautaires. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CARSUP

Version: 6

Date de révision: 08/10/2021

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

16. 4. Restrictions:	Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. L'usage de cette préparation est réservé aux utilisateurs professionnels.
16. 5. 1. Date de la première édition:	30/09/2008
16. 5. 2. Date de la révision précédente:	22/05/2018
16. 5. 3. Date de révision:	08/10/2021
16. 5. 4. Version:	6
16. 5. 5. Révision chapitre(s) n°:	1
16. 6. Réalisé par:	Sds