

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SD MOTEUR

Version:8

Date de révision:21/12/2020

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

1. 1. Nom de la préparation: SD MOTEUR
1. 1. 1. Formule: Mélange d'hydrocarbures
1. 1. 2. N° code du produit: 050000
1. 2. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: Applications Diverses Maintenance chimiques
ZI EST - RUE KEPLER - BP20074
F-62223 ST LAURENT BLANGY
France
Tél: +33 (0)3 21 07 85 76
Télécopie: +33 (0)3 21 24 28 33
Courriel: contact@admchygienne.fr
1. 3. Numéro d'appel d'urgence: INRS +33 (1) 45 42 59 59
1. 4. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: Solvant dégraissant

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classification de la substance ou du mélange: * Liq. infl. 3 / SGH02 - H226 *
* Irr. cut. 3 / H316 (SGH)*
* Tox. aq. chron. 3 / H412 *
* STOT un. 3. / SGH07 - H335 *
2. 2. Éléments d'étiquetage:



Attention

2. 2. 1. Symbole(s) et mention d'avertissement:

2. 2. 2. Mention de danger:

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H316(*) Provoque une légère irritation cutanée
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

2. 2. 3. Prévention:

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser du matériel [électrique / de ventilation / d'éclairage / ...] antidéflagrant.
P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

2. 2. 4. Intervention:

P303 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
P361 Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
P353 Rincer la peau à l'eau / se doucher.
P370 En cas d'incendie:
P378 Utiliser poudre, eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone pour l'extinction.
P332 En cas d'irritation cutanée:
P313 Consulter un médecin.
P304 EN CAS D'INHALATION:
P340 Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P312a Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SD MOTEUR

Version:8

Date de révision:21/12/2020

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

2. 2. 5. Stockage:	P403 Stocker dans un endroit bien ventilé. P235 Tenir au frais. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P405 Garder sous clef.
2. 2. 6. Elimination:	P501a Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / international
2. 3. Dangers principaux:	Inflammable.
2. 4. Autres dangers:	Pas d'informations complémentaires disponibles

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Composant(s) contribuant aux dangers pour la santé:	• Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics <2% aromatics - N° CE: 919-857-5 - Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 80 < C ≤ 100 - SGH (Système Général Harmonisé) * SGH02 * Liq. infl. 3 - H226 * SGH07 * STOT un. 3 - H336 * SGH08 * Tox. asp. 1 - H304 • Parf.: Citron Bact 5138 - Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 0 < C ≤ 1 - SGH (Système Général Harmonisé) * SGH02 * Liq. infl. 2 - H225 * SGH07 * Sens. cut. 1 - H317 * STOT un. 3. - H336 * SGH08 * Tox. asp. 1 - H304 * SGH05 * Corr. cut. 1B - H314 * SGH09 * Tox. aq. aiguë 1 - H400 * Tox. aq. chron. 2 - H411
---	--

Les libellés des phrases sont mentionnés à la rubrique 16.

4. PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des premiers secours:	
4. 1. 1. Conseils généraux:	Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.
4. 1. 2. Inhalation:	Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée et si nécessaire appeler un médecin. Respiration artificielle et/ou oxygène si nécessaire.
4. 1. 3. Contact avec la peau:	Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Si l'irritation de la peau persiste, consulter un médecin.
4. 1. 4. Contact avec les yeux:	Laver abondamment à l'eau (pendant 20 minutes minimum) en gardant les yeux grands ouverts et en retirant les verres de contact souples, puis se rendre immédiatement chez un médecin.
4. 1. 5. Ingestion:	En cas d'ingestion suivie de vomissement, le produit peut pénétrer dans les poumons. Dans ce cas, transporter la victime immédiatement en milieu hospitalier Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.
4. 2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:	Les symptômes sont décrits à la rubrique 11.
4. 2. 1. Inhalation:	Des hautes concentrations peuvent provoquer: irritation passagère des voies respiratoires, maux de tête, nausées
4. 2. 2. Contact avec la peau:	Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser ou dessécher la peau, conduisant à une incommodité ou à des dermatites.
4. 2. 3. Contact avec les yeux:	irritation légère des yeux (douleur, rougeur)
4. 2. 4. Ingestion:	Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac Peut endommager le système nerveux. Peut provoquer des maux de tête et des vertiges

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SD MOTEUR

Version:8

Date de révision:21/12/2020

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

4. 3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

Avis aux médecins

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5. 1. Moyens d'extinction: poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO₂), eau pulvérisée, sable, terre.
5. 2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: Des fumées toxiques se forment sous l'effet de la chaleur. En cas de feu le produit se décompose en: oxydes de carbone (CO et CO₂) et fumées Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif
5. 3. Conseils aux pompiers: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection
5. 4. Méthode(s) spéciale(s): Refroidir, si possible les récipients / citernes / réservoirs par pulvérisation d'eau. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
5. 5. Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: Ne pas utiliser un jet d'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6. 1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Evacuer le personnel vers un endroit sûr. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Être vigilant à un retour de flamme possible. Assurer une ventilation adéquate. Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.
6. 2. Précautions pour la protection de l'environnement: Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. Endiguer et contenir le produit renversé. Ne pas permettre la pénétration dans les canalisations d'eau et égouts car cela créera un risque d'explosion. Si cela se produit avertir immédiatement les autorités locales. Eviter la contamination des eaux souterraines. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage.
6. 3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Écoper le produit renversé, et recueillir soigneusement le restant. Éponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice). Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination. Éliminer comme un déchet dangereux.
6. 4. Référence à d'autres rubriques: Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7. 1. Manipulation:
7. 1. 1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate. Les vapeurs peuvent former un mélange inflammable avec l'air. Minimiser l'exposition aux vapeurs par une bonne hygiène industrielle et une ventilation adéquate. Douche, bain oculaire, et point d'eau à proximité.
7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Appareils électriques et éclairages antidéflagrants avec terre. Ne pas utiliser l'air comprimé pour remplir, mettre en fût ou en oeuvre. Eviter les décharges d'électricité statique. Ventilation le long du sol.
7. 1. 3. Conseil(s) d'utilisation(s): Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.
7. 2. Stockage:
7. 2. 1. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités: Conserver toujours le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.
7. 2. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Sol incombustible et imperméable formant cuvette de rétention.
7. 2. 3. Condition(s) de stockage: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver à l'abri du soleil et de toutes autres sources de chaleur. Conserver dans un endroit très bien ventilé.
7. 2. 4. Matière(s) incompatible(s) à: Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matériaux fortement acides ou alcalins.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SD MOTEUR

Version:8

Date de révision:21/12/2020

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

éloigner:

7. 2. 5. Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: N'utiliser que des emballages spécialement agréés pour la matière/le produit.

7. 2. 6. Matériaux d'emballage non adaptés: Eviter certains plastiques solubles dans le produit. caoutchoucs aluminium

7. 3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s): dégraissage pièces mécaniques Réservé à un usage professionnel

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8. 1. Paramètres de contrôle:

8. 1. 1. Limite(s) d'exposition:

8. 2. Contrôles de l'exposition:

8. 2. 1. Contrôles techniques appropriés: Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés. Si possible au moyen d'aspiration à la source et d'une bonne ventilation.

8. 2. 2. Protection des yeux: S'il y a des risques d'exposition des yeux, des lunettes de protection devraient être utilisées.

8. 2. 3. Protection des voies respiratoires: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

8. 2. 4. Protection des mains: gants en caoutchouc nitrile Gants de protection Norme EN374

8. 2. 5. Protection de la peau et du corps: Porter un vêtement de protection approprié

8. 3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement: Les mesures de contrôle appropriées pour un lieu de travail particulier dépendent de la façon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition.

8. 4. Mesure(s) d'hygiène: Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Tenir l'atelier le plus propre et le mieux en ordre possible.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9. 1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

9. 1. 1. Etat physique: liquide

9. 1. 2. Couleur: incolore

9. 1. 3. Odeur: pétrole

9. 1. 4. Point de fusion / point de congélation: Non déterminé.

9. 1. 5. Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 150-250°C

9. 1. 6. Inflammabilité: Non applicable.

9. 1. 7. Limites inférieure et supérieure d'explosion: 0.6 - 7 Vol %

9. 1. 8. Point d'éclair: > 38°C

9. 1. 9. Température d'auto-inflammation: >250°C

9. 1. 10. Température de décomposition: Non déterminé.

9. 1. 11. PH: Non applicable.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SD MOTEUR

Version:8

Date de révision:21/12/2020

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

9. 1. 12. Solubilité:	Insoluble
9. 1. 13. Hydrosolubilité:	Non déterminé.
9. 1. 14. Liposolubilité:	Non applicable.
9. 1. 15. Solubilité aux solvants:	Soluble dans des hydrocarbures
9. 1. 16. Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):	Non déterminé.
9. 1. 17. Pression de vapeur:	Non déterminé.
9. 1. 18. Densité de vapeur relative:	Non déterminé.
9. 1. 19. Densité et / ou densité relative:	0,745
9. 1. 20. Caractéristiques des particules:	Non déterminé.
9. 1. 21. Viscosité cinématique:	Non déterminé.
9. 2. Autres informations:	

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10. 1. Réactivité:	Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
10. 2. Stabilité chimique:	Pas de décomposition en utilisation conforme.
10. 3. Possibilité de réactions dangereuses:	Aucune raisonnablement prévisible.
10. 4. Conditions à éviter:	Eviter la chaleur/source de chaleur, la lumière direct du soleil Eviter l'accumulation de charges électrostatiques (par mise à la terre, par exemple).
10. 5. Matières incompatibles:	Eviter certains plastiques solubles dans le produit. Réagit violemment au contact de:: Agents oxydants, acides forts.
10. 6. Produits de décomposition dangereux:	En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone Gaz/Vapeurs toxiques Aldéhydes Hydrocarbures.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:	
11. 1. 1. Information(s) générale(s):	La description des effets nocifs possibles du mélange se base sur les caractéristiques toxicologiques des différents composants.
11. 1. 2. Toxicité aiguë:	CEN° 919-857-5 Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: Oral LD50 >5.000 mg/kg (RAT) (OECD 401) Dermique LD50 >2.000 mg/kg (LAPIN) (OECD 402)
11. 1. 3. Inhalation:	les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis L'inhalation de vapeur à forte concentration entraîne une réaction narcotique sur le système nerveux central.
11. 1. 4. Contact avec la peau:	les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
11. 1. 5. Contact avec les yeux:	les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis
11. 1. 6. Ingestion:	les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis
11. 1. 7. Sensibilisation:	N'a pas d'effet sensibilisant.
11. 1. 8. Toxicité chronique:	les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SD MOTEUR

Version:8

Date de révision:21/12/2020

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

11. 1. 9. Toxicité résultant d'une exposition de longue durée ou répétée:

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

11. 2. Informations sur les autres dangers:

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

11. 2. 1. Effet(s) spécifique(s):

Toxicité par aspiration: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12. 1. Toxicité:

L'évaluation des dangers est basée sur la connaissance de la toxicité des différents composants du produit.

12. 2. Persistance et dégradabilité:

Facilement biodégradable. 80%, 28jours % (-) (OECD 301 F)

12. 3. Potentiel de bioaccumulation:

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

12. 4. Mobilité dans le sol:

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

12. 5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:

Le produit ne possède pas de propriétés PBT telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.
Le produit ne possède pas de propriétés vPvB telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.

12. 6. Propriétés perturbant le système endocrinien:

Ne contient pas de substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine

12. 7. Autres effets néfastes:

Pas d'informations complémentaires disponibles

12. 7. 1. Toxicité aquatique:

EL50 >1000mg/l, 48h mg/l (DAPHNIES) (OECD 202)
Daphnia magna
LL50 >1000mg/l, 96h mg/l (POISSONS) (OECD 203)
Oncorhynchus mykiss

12. 8. Information(s) générale(s):

Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13. 1. Méthodes de traitement des déchets:

Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux. Peut être recyclé. Ne pas jeter les déchets à l'égout. Destruction par incinération / pyrolyse.

13. 2. Emballages contaminés:

Les emballages restent dangereux quand ils sont vides. Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité. Ne pas brûler les fûts vides ni les découper au chalumeau. Les récipients vides seront recyclés, réutilisés ou éliminés en suivant les règlements locaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 1. Information(s) générale(s):

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

14. 2. Numéro ONU ou numéro d'identification:

3295

14. 2. 1. Nom d'expédition des Nations unies:

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.

14. 3. Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID):

14. 3. 1. Classe(s) de danger pour le transport:

3

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SD MOTEUR

Version:8

Date de révision:21/12/2020

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

14. 3. 2. Groupe d'emballage:	III
14. 3. 3. Code TREM-CARD:	30G35
14. 3. 4. Etiquettes ADR/RID:	3
14. 3. 5. Code danger:	30
14. 3. 6. Code de classification et dispositions spéciales:	1
14. 3. 7. Instructions d'emballage:	P001 IBC03 LP01 R001
14. 3. 8. Code de restriction en tunnels:	D/E
14. 4. Voies maritimes (IMDG):	
14. 4. 1. Classe:	3
14. 4. 2. Groupe d'emballage:	III
14. 4. 3. Polluant marin:	Non
14. 4. 4. N° FS:	F-E, S-D
14. 4. 5. Etiquette(s) IMDG:	3
14. 4. 6. Instructions d'emballage:	P001 LP01
14. 5. Voies aériennes (ICAO/IATA):	
14. 5. 1. ICAO/IATA classe:	3
14. 5. 2. Groupe d'emballage:	III
14. 5. 3. Etiquettes ICAO/IATA:	3
14. 5. 4. Avis ou remarques importantes:	Aéronef passager et cargo
14. 6. Dangers pour l'environnement:	Non applicable.
14. 7. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	respecter la réglementation en vigueur relative au transport ADR/RID IATA/OACI IMDG
14. 8. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC:	Non applicable
14. 9. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:	Non applicable.

15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

15. 1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:	La directive dite <toutes préparations>1999/45/CE et ses adaptations. Le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (règlement (CE) n° 790/2009)
15. 2. Évaluation de la sécurité chimique:	pas d'évaluation

16. AUTRES INFORMATIONS

16. 1. Législation(s) suivie(s):	Cette fiche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses modifications et adaptations.
16. 2. Texte complet des phrases dont le n° figure en rubrique 3:	H226 Liquide et vapeurs inflammables. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SD MOTEUR

Version:8

Date de révision:21/12/2020

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

	H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
16. 3. Avis ou remarques importantes:	Les informations données dans cette fiche de données sécurité sont basées sur l'état des connaissances actuelles en notre possession et notre expérience. Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs. Aucune responsabilité ne sera acceptée (sauf spécifiée par une loi) survenant suite à l'utilisation de l'information reprise dans cette fiche de données de sécurité.
16. 4. Restrictions:	Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autre(s) produit(s). L'usage de cette préparation est réservé aux utilisateurs professionnels.
16. 5. Historique:	
16. 5. 1. Date de la première édition:	11/02/2000
16. 5. 2. Date de la révision précédente:	13/04/2018
16. 5. 3. Date de révision:	21/12/2020
16. 5. 4. Version:	8
16. 5. 5. Révision chapitre(s) n°:	1-9
16. 6. Réalisé par:	Sds